



BRERA S



simaswiss gmbh

BRERA S

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION



FARBEN / COLOURS

Unterbau / Structure Lamellen / Slats

	RAL 9010 Weiß halbgläzend (70 %) White semi-glossy (70%)
	RAL 1013 Elfenbein halbgläzend (70 %) Ivory semi-glossy (70%)
	RAL 9006 Silbergrau matt (30 %) Silver matte (30%)
	GRIGIO FERRO Eisengrau Feinstruktur Iron grey Fine structure
	CORTEN Rostbraun Feinstruktur Rusty brown Fine structure
	RAL 9016 S Weiß Feinstruktur White Fine structure
	RAL 1013 S Elfenbein Feinstruktur Ivory Fine structure
	RAL 9006 S Silbergrau Feinstruktur Silver Fine structure
	RAL nach Wahl (gegen Aufpreis) RAL upon request (extra charge)

Kunststoffteile Unterbau Plastic parts structure

	Weiß White
	Elfenbein Ivory
	GRIGIO FERRO Eisengrau Iron grey
	CORTEN Rostbraun Rusty brown
	Grau* Grey*

Die abgebildeten Farben dienen nur zur Orientierung.
The colours displayed are merely indicative.



ALU

INOX



5 YEARS

MADE
IN
ITALY



ABMESSUNGEN

- Maximale Abmessungen eines BRERA-S-Moduls:
- Breite Lmax mit Lamelle H20 = 350 cm
- Breite Lmax mit Lamelle H30 = 450 cm
- Tiefe Pmax = 600 cm
- Höhe (Unterseite Rahmen) Hmax = 270 cm
- Lamellenbreite = 20 cm
- Abmessungen des Lamellenpakets
- (Module sind koppelbar)

ANTRIEB

- Safety Box Motor

ZUBEHÖR

- RGB-LED-Strips im Rahmen umlaufend (dimmbar)
- WEISSE LED-Strips im Rahmen umlaufend (dimmbar)
- Glasschiebewände SF20

OPTIONEN

- Teleskopische Pfostenbügel
- Deckenmontage
- Automatik und Sensoren

HINWEIS

- Abdeckplatten der Lamellen und der Lamellenstangen aus Edelstahl
- Abdeckkappen der Lamellenstangen aus Kunststoff; Farbe Grau*

SIZES

- Maximum sizes of a BRERA S module:
- Width Lmax with slat H20= 350 cm
- Width Lmax with slat H30= 450 cm
- Depth/projection Pmax = 600 cm
- Height (bottom frame) Hmax = 270 cm
- slat width = 20 cm
- Slat package sizes
- (The modules can be linked)

MOTOR

- Safety Box Motor

ACCESSORIES

- RGB LED strips in the surrounding frame (dimmbable)
- WHITE LED strips in the surrounding frame (dimmbable)
- Glass partitions SF20

OPTIONAL

- Telescopic floor-mounted brackets
- Ceiling mount
- Automation and sensors


IMPORTANT REMARK

- stainless steel covers for the slats and slat rails
- grey* plastic covers for the slat rails


01L freistehend / 01L Free-standing



ABMESSUNGEN / SIZES



DETAILS / DETAILS




02L Anbau Breitenseite L / 02L Attachment width-side L

1 M



2 M











3 M



4 M





ABMESSUNGEN / SIZES





DETAILS / DETAILS

Seitenansicht / Side view



Vorderansicht / Front view




Wandmontage mit Profil
Wall mount with profile

03L Anbau Tiefenseite P /03L Attachment depth-side P




ABMESSUNGEN / SIZES



Dieser Montagetyp kann sowohl links als auch rechts angebaut werden. Die Zeichnungen zeigen einen Anbau an der linken Seite.
This installation type is available for attachment both left and right. The drawings show a structure attached on the left-hand side.

DETAILS / DETAILS



01P freistehend / 01P Free-standing

2 M









3 M



4 M





ABMESSUNGEN / SIZES





DETAILS / DETAILS

Seitenansicht / Side view



Vorderansicht / Front view



02P Anbau Breitenseite L / 02P Attachment width-side L

2 M




3 M



4 M




ABMESSUNGEN / SIZES






DETAILS/ DETAILS

Seitenansicht / Side view



Vorderansicht / Front view



Wandmontage mit Profil
Wall mount with profile

03P Anbau Tiefenseite P/ 03P Attachment depth-side P







2 M

3 M

4 M




ABMESSUNGEN / SIZES






Dieser Montagetypp kann sowohl links als auch rechts angebaut werden. Die Zeichnungen zeigen einen Anbau an der linken Seite. / This installation type is available for attachment both left and right. The drawings show a structure attached on the left-hand side /

DETAILS / DETAILS

Seitenansicht / Side view



Vorderansicht / Front view



Wandmontage mit Profil
Wall mount with profile

⚠ Bei der Ausführung 03 ist die Entwässerungskapazität im Vergleich zur Standardausführung geringer.
⚠ Version 03 has a reduced water drainage capacity compared to the standard version.