


Zubehör / Accessories


RASO-Screen

RASO screen



simaswiss gmbh


Abmessungen und technische Details / Sizes and technical details




Wenn kein RASO-Screen im oberen Rahmen angebracht werden soll, wird der Screenkasten mit einem Abschlussprofil abgeschlossen.

If no RASO screen is required in the upper frame, the screen frame is closed off with a sealing profile.

Trägerprofil mit integriertem RASO-Screen / Support profile with integrated RASO screen




Reißverschluss-Führungsprofil / Zip guide rail profile




Ausgleichsprofil / Compensation profile

Power Spring System (PSS)/ Power Spring System (PSS)




Pfosten + Führung + Ausgleichsprofil / Post + guide rail + compensation profile




Endschiene / Bottom rail

Montagemöglichkeiten / Installation options

BEI EINER ÖFFNUNG > 600 CM MUSS EIN ZUSÄTZLICHER PFOSTEN ANGEBRACHT WERDEN / EXTRA POST REQUIRED IF OPENING > 600 CM



BEI BRERA P – TYP 02 UND TYP 03 – MUSS EIN AUSGLEICHSPROFIL AN DER WANDSEITE ANGEBRACHT WERDEN / FOR THE BRERA P - TYPE 02 AND TYPE 03 A FILLER PROFILE IS REQUIRED ON THE WALL SIDE



* Nur erforderlich, wenn ein RASO-Screen angebracht wird / * Only required with a RASO screen